

WPA-Benelux



Nieuws 2000/2

21^{ste} Jaargang

juli 2000

Nummer 2

Inhoudsopgave

Blz	3	Inhoudsopgave	
Blz	4	Van de redactie	
Blz	5	22 ^{ste} Fazantendag in Vogelpark 'Plantaria' te Kevelaer	Noël en Patricia Hendriks
Blz	7	Een nieuwe fazant in Vietnam?	Dang Gia Tung & Han Assink
Blz	9	Het arendrager-pauwen DNA-project	John Corder & Ettore Randi
Blz	11	CBAC-Nieuwsflitsen	Han Assink
Blz	12	'Der Regenwald'	Han Assink
Blz	13	Activiteiten kalender	Redactie
Blz	14	Colofon en adressen	Redactie

Van de Redactie ...

De omslag van de WPA-Nieuwsbrief is vernieuwd. De voor U nu bekende omslag met de Edwards' fazant is vervangen voor een nieuwe omslag met een van de minder bekende zilverfazant ondersoorten de Annam Zilverfazant.

Onze keuze is hierop gevallen om een tweetal redenen: op de eerste plaats is het een ondersoort die alleen in Vietnam voorkomt en op de tweede plaats om de aandacht te vestigen op de grote groep Lophura's waarover wij nog betrekkelijk weinig weten.

De nieuwe omslag is mede tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van Witte Molen Pet Foods te Meeuwen, Dierenpark 'De Vleut' te Best en Brandenburgh B.V. te Someren.

In verband met de nieuwe omslag heeft de publicatie van de tweede Nieuwsbrief van 2000 enige vertraging opgelopen. Hiervoor onze verontschuldiging.

In deze Nieuwsbrief treft U een verslag aan van de 22^{ste} Fazantendag, die dit maal voor het eerst in Duitsland gehouden is en wel in het nieuwe vogel- en bloemenpark Plantaria juist over de grens bij Venlo. Het was een buitengewoon aantrekkelijke bijeenkomst, die gekenmerkt werd door een ontspannen sfeer. Op dit moment is nog niet bekend waar volgend jaar de Fazantendag gehouden wordt; wel is de datum bekend: **zaterdag 21 april 2001.**

In deze Nieuwsbrief ook een relaas over de nieuwe fazantensoort die ontdekt zou zijn in centraal Vietnam. Dankzij het goede internationale netwerk van de WPA is inmiddels het DNA van deze vogel onderzocht. De resultaten vindt U in deze Nieuwsbrief.

Tevens wordt in deze Nieuwsbrief aandacht besteed aan het project van de arendragerpauwen in Maleisië. John Corder heeft hierover tijdens de Fazantendag uitvoerig bericht en U kunt zijn voordracht in deze Nieuwsbrief nog eens na lezen.

Madelon Willems heeft na een zeer lange periode afscheid genomen als bestuurslid van de WPA-Benelux. Wij zijn Madelon bijzonder erkentelijk voor hetgeen zij voor WPA en ook voor de kamhoenderwerkgroep heeft gedaan. Madelon heeft vele jaren de redactie geleid van de Nieuwsbrief en van veel speciale publicaties voor symposia en internationale conventies. Madelon heeft zich altijd ingezet voor natuurbehoud en met name voor de relatie tussen de fok in beschermd milieu en in de vrije natuur. Binnenkort hopen wij aan dit afscheid nog meer aandacht te geven.

Madelon heel veel dank!

Veel leesplezier toegewenst !

22^{ste} Fazantendag

Vogelpark Plantaria, Twisteden, Kevelaer

Door: Noël en Patricia Hendrikkx

Zaterdag 15 april jongsleden stond in de agenda van de meeste leden van de World Pheasant Association-Benelux een notitie voor deelname aan de 22ste fazantendag. Ditmaal, voor het eerst, trokken wij de grens over naar het Vogel- en Bloemenpark "Plantaria" te Kevelaer in Duitsland. Het vogelpark is slecht enige kilometers over de grens bij Venlo. Wij vonden het een uitdaging, omdat de meeste vogelparken en dierentuinen in België en Nederland reeds verschillende malen werden bezocht voor de jaarlijkse bijeenkomst. Ondanks de weersvooruitzichten was er ook dit jaar weer grote belangstelling voor dit evenement. Met ongeveer 90 personen welke eerst bij de registratie werden verwend met een kop koffie of thee ging het programma omstreeks 10.00 uur van start.

Allereerst sprak Han Assink, voorzitter WPA-Benelux, ons toe met een korte inleiding over het dagprogramma en verwelkomde hij de buitenlandse gasten en de gastheer van deze dag.

Vervolgens nam Werner Neumann, initiatiefnemer van het park, het woord en gaf de aanwezigen een inleiding over de oprichting en continuïteit van het Vogel- en Bloemenpark "Plantaria". Er werden ons enkele van de problemen uitgelegd, waarmee het nieuwe vogelpark te kampen had, zoals bv. het niet zelf in de hand houden maar uitbesteden van de catering en het park zo aantrekkelijk mogelijk maken voor een ruim publiek. Dit laatste is zeer belangrijk, want zij



Foto: Barry Assink. Werner Neumann tijdens zijn inleiding

spelen toch een belangrijke rol in de financiële inkomsten. Tevens werd er gesuggereerd dat steeds minder jongere mensen zich gaan interesseren in de natuur en zich liever bezighouden met computers en attractieparken bezoeken, in plaats van vogelparken. Een fenomeen wat wij als vereniging zeker niet ontkennen.

Na deze ruime inleiding werd het woord gegeven aan een bekende gastspreker, Ludo Pinceel. Hij gaf, zoals we gewend zijn van hem, op een boeiende manier een uiteenzetting over de verschillende manieren van "natuurbescherming" en de keuzes met betrekking tot conservatie biologie.

Vervolgens konden we genieten van een prachtige videofilm van John Corder over de balts van de argusfazant in de vrije natuur in het nationale park in Maleisië 'Taman Negara'. Stil en vol bewondering zat iedereen te staren naar dit prachtig natuurschouwspel. De opnamen werden gemaakt tijdens het WPA Fazantensymposium in Maleisië.

Vervolgens had Steven Vansteenkiste het woord, de curator voor vogels van de Antwerpse Dierentuin. Steven sprak met name over de fokprogramma's en de participatie van kwekers in deze programma's. Hij sprak over EEP's en Europese stamboeken. Vooral wat betreft de hoenderachtigen in relatie met het gezamenlijke DNA-project. In detail gaf Steven aan hoe een dergelijk fokprogramma wordt opgezet en wat de verdiensten van een dergelijk programma zijn voor de instandhouding van soorten.

Als laatste in de reeks voor de lunch gaf Han Assink een uiteenzetting over de praktische mogelijkheden voor de uitvoering van het DNA-project. De overeenkomst tussen het instituut in Bologna en de WPA is inmiddels getekend en sinds 1 april is een wetenschapper bezig met het verwerken van de monsters die in de afgelopen jaren zijn binnengekomen. Dit met name op betrekking tot het nemen van veermonsters en het meedelen van de resultaten mocht dit in de praktijk enige problemen kunnen opleveren. Er werden enkele voorstellen besproken om dit op een zo efficiënte manier te kunnen doen. De discussie tijdens de jaarvergadering stond hierbij centraal. WPA-Benelux heeft dan ook besloten om speciale monsternemers op te leiden die bij de liefhebbers de monsters zullen nemen.

Na dit blok van informatie was het tijd voor de lunch. Deze stond opgesteld in buffetvorm in het restaurant van het Vogelpark en op wandelafstand in de zelfde prachtige accommodatie. Iedereen kon er naar hartelust de innerlijke mens versterken. En zoals we eigenlijk gewend zijn, was het ook nu weer dat diegene die met honger van tafel ging dit wel degelijk aan zichzelf te danken had.

Na de gezamenlijke lunch was het tijd voor de laatste spreker in de rij, namelijk de bekende fazantenkweker en auteur van boeken en vele artikels over fazanten Christian Möller van Fasanerie Möller te Erfurt.

Christian Möller benadrukte dat ook de groepen fazanten die minder in trek zijn onze aandacht verdienen. Met name hield hij een pleidooi over het houden van kraagfazanten, een onderwerp waarin Christian zonder enige twijfel een van de grootste specialisten is. Tevens sprak hij zijn zorg uit over het griepvirus dat ontdekt is in Italië en mogelijk onze bestanden kan bedreigen. Uitvoering werd hierop ingegaan om een duidelijk beeld te geven over deze problematiek.

Omstreeks 15.00 uur werd er nog even koffie geserveerd om vervolgens in enkele groepen te worden verdeeld voor een rondleiding in het park onder leiding van Joseph Gerritzma, Joseph heeft zich enorm ingezet voor de ontwikkeling van het Vogelpark. Hoewel in de voormiddag enkele regenbuien voorbijkwamen was het nu heerlijk opgeklaard en konden we toch met volle teugen genieten van de vogels en de planten.

Tevens konden diegenen, die hiervoor interesse hadden een bezoek brengen aan het paardensportcentrum "Den Heyberg" wat circa 2 km verderop gelegen is. Een gigantisch terrein bedekt met talloze bunkers daterend uit de jaren '80. Deze werden omgebouwd tot volwaardige paardenstallen met name voor de draf sport met alles erop en eraan. Het overige gedeelte werd gebruikt om champions in te telen, daar deze bunkers zeer gemakkelijk een constante temperatuur kunnen waarborgen, vanwege de dikke betonnen muren.

De dag werd afgesloten om 18.00, maar zoals volgens de traditie konden, diegenen, die gereserveerd hadden een diner nuttigen in het restaurant van het Traberzentrum "Den Heyberg". Met ongeveer 50 personen gingen we aan tafel voor een uitgebreid avondmaal. In ontspannen sfeer konden we met z'n allen genieten van al dat lekkers en konden we weer terugblikken op een geslaagde 22^{ste} Fazantendag.

Een nieuwe Fazant in Vietnam? *Een verslag van nieuwe fazanten in het Hai Lang district in de provincie Quang Tri in Annam, Vietnam*

Door: Dang Gia Tung en Han Assink
Hanoi Zoological Garden & World Pheasant Association/CBAC

In augustus 1996 werden de eerste Edwards' fazanten sinds meer dan 20 jaar opnieuw ontdekt in de bossen van het Dakrong district in de provincie Quang Tri. De Forest Protection Department (FPD) stelde één haan ter beschikking van de Hanoi Zoo. Met name om de vogel beschikbaar te stellen voor de internationale programma's waaraan Hanoi Zoo deelneemt, waaronder het DNA-project en het Internationale stamboek voor Edwards' fazanten.

De Forest Protection Department wist opnieuw een paar Edwards' fazanten te vinden met een legsel van drie eieren. Dit gebeurde op 11 maart 2000 in het Hai Lang district in de provincie Quang Tri op een hoogte van omstreeks 300 meter. Het paar werd ontdekt op slechts 4 km van een dorp. Toen de lokale bewoners het FDP op de hoogte wilden stellen overleed de hen en één ei is gebroken. De haan is in goede conditie en wordt nu verzorgd door het FPD en de overige 4 eieren werden onder een broedse kip geplaatst. Het is van belang om te weten dat er nog steeds Edwards' fazanten leven in de gebieden die door Dr. Jean Delacour werden aangegeven.

Tevens werd een opzienbarende vondst gedaan van een enigszins vreemd uitzijnde fazantenhaan, die aanvankelijk als keizerfazant werd gedetermineerd. De vogel komt uit Trieu Nguyen ook in de provincie Quang Tri en werd op 27 februari van dit jaar gevonden. Deze locatie is tamelijk dicht in de buurt van de bovengenoemde locatie waar de Edwards' fazanten werden gevonden.

De Forest Protection Department heeft in nauwe samenwerking met Hanoi Zoo onmiddellijk veermonsters genomen van deze fazant om hierop DNA-onderzoek te verrichten. Prof. Vo

Quy, die uitgenodigd was op de opening van het nieuwe regenwoud verblijf, bracht voor ons de veerstalen mee.

De vogel heeft rode poten, maar de centrale startveren zijn kastanjebruin en tevens is er een roodachtige vlek op de mantel. De lengte van de staart is 35 cm. Hoewel het dier vrij groot is 1300 gram lijkt hij in vorm en in het bijzonder de staart veel op de keizerfazant; de kleuren kloppen echter niet.

Het is dan ook van groot belang om de hypothese van Pamela Rasmussen dat de keizerfazant het resultaat zou zijn van een kruising verder uit te zoeken, daartoe heeft Clères proef kruisingen gedaan in 1999 van Edwards' fazanten met Berlioz' zilverfazanten. Binnenkort hopen wij meer hierover te kunnen publiceren.



Foto beschikbaar gesteld door Prof. Vo Quy en WWF: De 'nieuwe' fazant juist nadat hij gevonden is in centraal Vietnam.

Deze belangrijke en toch ook unieke informatie komt mede tot stand door het bekend maken van natuurbescherming in afgelegen gebieden. Hanoi Zoo en WPA spelen hierin een niet onbelangrijke rol.

Wij zijn dan ook FPD van Quang Tri erkentelijk voor het beschikbaar stellen van informatie en voor het leveren van monsters van de vogels die zij af en toe aantreffen. Deze monsters vormen de basis voor verder taxonomische studies die uitgevoerd worden door Ettore Randi en Alain Hennache.

Naschrift van de redactie 01/07/2000:

Uit de de veermonsters die via de dierentuin van Hanoi en via Prof. Dr. Vo Quy zijn binnengekomen blijkt dat het DNA-onderzoek van deze 'nieuwe' fazantensoort aangeeft dat het gaat om een hybride van een zilverfazantondersoort en mogelijk de Edwards' fazant. Wij hopen hier in de komende nieuwsbrief verdere informatie over te kunnen verschaffen.

Het arendrager-pauwen DNA-Project en de mogelijke implicaties voor het Maleisische Wildlife Departement en WPA

John Corder & Ettore Randi
World Pheasant Association & INFS Bologna, Italië

De groene pauw (*Pavo muticus*) heeft een groot verspreidingsgebied in Zuidoost-Azië; en thans kent men drie ondersoorten, die echter morphologisch weinig verschillen en moeilijk visueel te onderscheiden zijn. De groene pauw is ongeveer 30 jaar geleden in Maleisië uitgestorven. Jean Delacour plaatste de Maleisische vogels onder de groene Javapauw (*Pavo m. muticus*). Deze indeling kwam tot stand op basis van uiterlijke kenmerken, omdat toen de techniek van DNA-onderzoek nog niet voorhanden was. Deze taxonomische indeling is nooit verder onderzocht.

In het begin van het afgelopen decennium stelden WPA-leden 4 paar groene Javapauwen ter beschikking van het Maleise Wildlife Departement. Deze soort is uitgestorven in de vijftiger jaren of in het begin van de zestiger jaren, hoewel voorheen deze soort vrij algemeen was, met name in de oostelijke delen van Maleisië. William Beebe heeft de groene pauw in veel delen van Maleisië waargenomen, vooral bij rivieren en bosranden en in meer open landschap.

Enige jaren lang werden enige van deze vogels gehouden op het hoofdkantoor van het Wildlife Departement en de overige werden geplaatst in het fokcentrum Sungkai, waar ze samen werden gebracht met een paar pauwen uit Java, dat voorheen beschikbaar was gesteld.

Goede fokresultaten en nieuwbouw resulteerden in het verplaatsen van een aantal dieren naar de diertuin van Melakka, die ook onderdeel vormt van het Wildlife Departement. In deze diertuin is een groot natuurlijk gebied. In dit deel werden een aantal pauwen vrijgelaten, en nu na een aantal jaren maken de dieren het uitstekend en planten zich voort.

Regelmatig worden de dieren aangetroffen op de nabij gelegen golfbaan; de dieren vliegen meestal over het Ayer Keroh meer terug om in de diertuin te slapen. De ervaring van de diertuinmedewerkers komt overeen met de waarnemingen van William Beebe. In de toekomst hopen wij de mogelijkheid te hebben om na te gaan wat de behoeften zijn van deze soort zijn om te kunnen overleven.

Een mogelijke reïntroductie op het vasteland van Maleisië zou een belangrijk project kunnen zijn voor de Maleisische overheid en ook voor de World Pheasant Association. Een groot aantal punten dient nog grondig bestudeerd te worden voordat een dergelijk project van start kan gaan. IUCN heeft richtlijnen beschikbaar die stap voor stap aangeven hoe een dergelijke reïntroductie plaats dient te vinden. Het Wildlife Departement en WPA hechten zeer aan het volgen van deze richtlijnen. De onderstaande punten dienen in ogenschouw genomen te worden:

Waar kwamen de vogels oorspronkelijk voor?

In oudere berichtgevingen kwamen de vogels voor in vrijwel alle delen van het vasteland van Maleisië. Meer recente waarnemingen komen echter voornamelijk uit de deelstaten Pahang en Trengganu of dicht bij beboste gebieden op het oostelijke vasteland.

Zijn de redenen voor hun verdwijnen nog steeds aanwezig of zijn zij inmiddels opgelost?

Deze soort was tot aan de vijftiger jaren talrijk. In het begin van de zestiger jaren werden nog groepen aangetroffen aan de kust van de deelstaat Trengganu. Tijdens de communistische opstand waren er veel wapens en pauwen net als veel andere fazanten werden in grote hoeveelheden bejaagd voor voedsel. De regering van Maleisië voert al jaren een vooruitstrevend beleid van bescherming en geeft hieraan ook ruim aandacht in de media. Hergeïntroduceerde vogels kunnen dan ook rekenen op volledige bescherming en zullen ook als zodanig door de lokale bevolking gezien worden. De vogels die vrij leven in en buiten de dierentuin van Melakka gedijen goed onder natuurlijke omstandigheden en worden niet bedreigd door de talrijke plaatselijke bevolking.

Zijn er nog geschikte biotopen beschikbaar?

Het Wildlife Departement onderhoud het Nationale Park (Taman Negara) en is dan ook volledig beschermd gebied. Andere nationale parken worden ook beschermd door de landelijke overheid of de overheden van de deelstaten. Een aantal van deze mogelijke parken voor een mogelijke herïntroductie vallen onder de bevoegdheid van het Wildlife Departement en dienen in de nabije toekomst beoordeeld te worden op geschiktheid; met name in Taman Negara en in de deelstaat Trengganu. De dierentuin van Melakka kan dienen als fokcentrum en voor acclimatisatie, omdat het deel uit maakt van het Wildlife Departement. Het beschermde gebied rond het fokcentrum voor hoenderachtigen in Sungkai, (twee uur rijden van de hoofdstad Kuala Lumpur) lijkt ook geschikt voor een dergelijk project.

Hoe kunnen wij beschikken over 'founder-stock' en waar zullen de vogels worden ondergebracht?

Zodra wij weten met behulp van het DNA-onderzoek welke ondersoort voorheen geleefd heeft in Maleisië dan ligt het voor de hand om dieren van de zelfde ondersoort te verplaatsen uit andere gebieden. In het geval dit niet mogelijk is komen geschikte dieren van de juiste ondersoort in gevangenschap in aanmerking om beschikbaar gesteld te worden voor dit project.

Het is duidelijk dat er geen herïntroductie kan plaats vinden voordat wij meer weten over de taxonomische status van de arendragerpauw van Maleisië. Sinds enige jaren zijn wij bezig om balgen te vinden die uit Maleisië komen. Op dit moment zijn een achttal balgen aangetroffen in het Natuurhistorisch Museum van Tring en een aantal in de Raffles Collectie te Singapore.

Enig DNA-werk is inmiddels uitgevoerd door Euan Mallone. Zijn resultaten wijzen op dat het mogelijk is middels DNA-onderzoek om drie ondersoorten te onderkennen; hetgeen overeenkomt met de huidige taxonomie.

Zijn onderzoek toont tevens aan dat het nodig is 'primers' te ontwikkelen om het DNA van museum balgen te krijgen, omdat het DNA vaak minder gemakkelijk beschikbaar is, dan het DNA van uitgetrokken veren.

De WPA/Conservation Breeding Advisory Committee heeft onlangs een DNA-project opgestart om de gevangenschapspopulaties te onderzoeken, dit onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. Ettore Randi van het Wildlife Instituut te Bologna, Italië.

In beide musea is nu toestemming verleend om monsters te nemen om Dr. Randi in staat te stellen dit gedetailleerde onderzoek uit te voeren. Tijdens dit onderzoek hopen wij vast te stellen welke ondersoort ooit leefde in Maleisië en hoe nu de taxonomie van deze soort met zo'n groot verspreidingsgebied in elkaar zit.

Belangrijke lessen kunnen geleerd worden van dit project, die wellicht ook elders gelden. Het zou fantastisch zijn indien dit project van Het Wildlife Departement en WPA uiteindelijk zou resulteren in een nieuwe populatie arendrager pauwen in Nationale Parken in Maleisië.

CBAC - Nieuwsflitsen

Door: Han Assink

- De gevangenschapspopulatie van de Blyth's tragopanen ontwikkelt zich onvoldoende en baart dan ook zorgen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de resultaten zijn van het dit kweekseizoen. De dierentuin van San Diego heeft 4 jongen gekweekt. Helaas hebben twee dierentuinen in Europa dieren verloren. Tevens heeft Fritz Esser besloten, ook vanwege een verlies van een vogel om zijn deelname aan het project op te schorten. De dieren van Fritz zijn inmiddels elders ondergebracht. Wij zijn Fritz zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van volières en voor de tijd om deze vogels zolang te verzorgen.
- In de dierentuin van Clères is voor het eerst ter wereld middels diepvries sperma bevruchting tot stand gekomen middels kunstmatige inseminatie. Dit jaar is het gelukt bij de berlioz' zilverfazant, grijze pauwfazant en een poging wordt gedaan om met diepvries sperma ook de Cabot's tragopan te insemineren. Het is wellicht een uitstekende mogelijkheid voor de toekomst om sperma te winnen van vogels van wilde populaties zonder dat hiervoor dieren aan de wilde populaties onttrokken worden.
- Opnieuw zijn wij opgeschrikt door de diefstal van flamingo's. Dit maal was Kasteelpark Born (13 vogels) het slachtoffer en Clères (23 vogels) voor de derde maal.
- Ruim 80 DNA-monsters van tragopanen zijn onderzocht op het instituut in Bologna. Van deze monsters zijn slechts twee monsters uit de Verenigde Staten beoordeeld als niet zuiver.
- Binnenkort zal Gary Robbins een bezoek brengen aan Singapore om monsters te verzamelen van verschillende soorten tbv het DNA-onderzoek.
- De dierenarts Matt Hartley zal de World Pheasant Association steunen bij de verdere ontwikkeling van de medische zorg in de dierentuin van Hanoi. Hij zal de laatste twee weken van september en de eerste twee van oktober in Hanoi zijn. Het gaat dan met name om protocollen op te zetten voor de preventieve geneeskundige zorg en beoordeling van vaccinatieschema's voor fazanten. Tevens wordt uiteraard ook gekeken naar andere veterinaire problemen.
- Joep Nelissen van het Groenoord College te Barneveld zal 2 maanden stage lopen in de dierentuin van Hanoi. Hij begint 22 augustus met zijn stage.
- Joep zal tevens namens WPA de hulpemde hand rijken aan de collega's in hanoi.
- Het Natural History Museum van Washington heeft een handleiding geschreven voor educatie op het gebied van bio-diversiteit. De ze handleiding is beschikbaar voor musea en dierentuinen in de derde wereld. Gesprekken met vertegenwoordigers van deze handleiding en vertegenwoordigers van WPA hebben geleid tot een nauwe samenwerking om de educatie in dierentuinen van IndoChina beter vorm te geven.

‘Der Regenwald’

Een nieuw tropenhuis in de dierentuin van Keulen

Door: Han Assink

Op 1 april werd het nieuwe tropenhuis in de Keulse dierentuin onder grote belangstelling geopend. Onder de aanwezigen was ook Prof. Vo Quy die een speciale uitnodiging ontving van de dierentuin om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn. De vogelcurator Theo Pagel heeft jaren gewerkt aan het nieuwe concept van dit vogelhuis.

Het resultaat is dan ook van grote schoonheid en benadrukt het leven in Zuidoost Azië in al haar verscheidenheid. Veel uiterst zeldzame dieren waaronder paradijsvogels en Vietnamfazanten zijn in dit gebouw aanwezig. In het onderstaande bericht een toelichting op dit nieuwe verblijf. Een bezoek dubbel en dwars waardt.



Er is in Keulen een nieuw tropenhuis voor dieren en planten uit Zuidoost Azië. Het is ter vervanging van het oude vogelhuis, maar verdere vergelijkingen gaan mank omdat het nieuwe gebouw volgens een nieuw concept gebouwd is. Het is in tegenstelling tot veel andere dierenverblijven geen verblijf voor een diersoort, maar een belevenis voor de bezoeker om de rijkdom en veelvoud aan vormen in het Aziatische regenwoud te bewonderen. Biologie, ecologie en specifieke bedreigingen worden in dit gebouw duidelijk gemaakt. Bij de planning van het gebouw zijn dan ook verschillende mensen met verschillende disciplines vanaf het begin betrokken geweest. De basisgedachte van dit nieuw gebouw is hieronder in het kort aangeduid:

- Entree: uitgebreide informatie over het regenwoud
- De vrije vlucht volière en andere verblijven
- Informatiecentrum; met verduidelijking van de verschillende aspecten van het regenwoud
- Bamboehut met terras; hierin wordt aandacht besteed aan de projecten die de dierentuin van Keulen ondersteunt

Het tropenhuis bereikt men via een grote volière met gieren. In tropenhuis is een Aziatische regenwoud aangelegd en tevens een aantal verblijven. In het vrije vlucht gedeelte zijn insecten, spinnen, amphibieën, reptielen, vogels en zoogdieren gehuisvest. Veel aandacht is besteed aan endemisme omdat deze diersoorten vaak voorkomend op eilanden eerder bedreigd worden.

Tevens is in het gebouw een multipurpose hal geïntegreerd en bovendien is er een quarantaineruimte en een kweekstation.

Activiteiten Kalender

9/10 sept 2000	Jahreshauptversammlung WPA-Duitsland in Freising, Beieren
23 sept. 2000 t/m 1 okt. 2000	International Galliformes Symposium, Nepal
2 sept. 2000	3 ^{de} Kamhoendag, Dierenpark Planckendaal, Mechelen, B.
14 okt. 2000	1 ^{ste} Kraagfazantendag, zaal 'De Manège' te Tienen, B
dec. 2000	SEAZA-conferentie in de Filippijnen
21 april 2001	23^{ste} Fazantendag
Sept. 2001	WPA International Convention, Jersey

De redactie stelt het op prijs indien U bijeenkomsten meldt, dan kunnen zij opgenomen worden in de activiteiten kalender

World Pheasant Association

Nederland – België

Colofon

Eindredactie

a.i. Han Assink

Redactieraad Nieuwsbrief

Han Assink
Pierre Hermans
Peter Holsheimer
Agnes Ovington-De Jong
Patricia Toelen
Steven Vansteenkiste
Madelon Willems

Redactieadres
World Pheasant Association
De Vogelhof
Boerenweg 66
5944 EL Arcen
Nederland
Tel: 00 31 (0)77 – 473 1272
Fax: 00 31 (0)77 – 473 2884
Email: vogelhof@worldonline.nl

Secretariaat WPA – Benelux
Ballaststraat 23
B-3900 Overpelt
België
Tel/Fax: 00 32 (0)11-666 526
Email: bird.palace@skynet.be

Bestuur WPA – Benelux
Han Assink, voorzitter
Roland van Bockstaele, vice-v.z.
Patricia Toelen, secretaris
Mariet Vallen, penningmeester
Pierre Hermans
Peter Holsheimer
Agnes Ovington-De Jong
Vacant

Nederland:
Rabobank Arcen 1033 06 498
België:
ASLK 001 25 61 44 643

Info

www.gn.apc.org/worldpheasant

Lidmaatschap World Pheasant Association – Nederland - België

Lid:	Fl 55,-	BEF 1040	E 25,-
Lid begunstiger:	Fl 110,-	BEF 2100	E 50,-
Conservation lid:	Fl 250,-	BEF 4500	E 15,-

Aanmelden schriftelijk bij het secretariaat van WPA-Benelux

Projecten van de World Pheasant Association, waarbij de Afdeling Benelux betrokken is:

Indochina Project
DNA - Project
Blyth's Tragopan Internationaal Stamboek
Cabot's Tragopan International Stamboek
Edwards' Fazant Internationaal Stamboek
Vietnamfazant Internationaal Stamboek
EJFG - Kamhoenderproject
Kraagfazantenproject
Pauwfazantenproject
Arendrager pauwenproject, Maleisië

WPA - International

President Keith Howman
Voorzitter Richard Howard
Administratie Nicola Chalmers-Watson

Registered Charity No. 271203

P.O. Box 5
Lower Basildon, Reading, Berks. RG8 9PF
Tel: 0118 – 984 5140 (UK)
Fax: 0118 – 984 3369 (UK)
Email: wpa@gn.apc.org

Het is toegestaan om artikelen of verkorte versies over te nemen uit de de WPA-Nieuwsbrief, mits auteur en bron vermeld zijn.

De redactie van de Nieuwsbrief is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of strekking van de gepubliceerde teksten en artikelen in de Benelux-Nieuwsbrief



President

Keith Howman

Chairman

Richard Howard

Voorzitters van de WPA/SSC/BirdLife Specialist Groups

Pheasants	Dr. Peter Garson
Partridge Quail and Francolin	Dr. John Carroll
Grouse	Dr. Ilse Storch
Megapodes	Dr. René Dekker
Curassows	Dr. Dan Brooks

Voorzitters Conservation Breeding Advisory Committee (CBAC)

Han A. Assink, voorzitter
Roland van Bockstaele & Michael Cook, vice-voorzitters

Voorzitters van de WPA/EEP Galliform Taxon Advisory Group

Alain Hennache & Gary Robbins

Conservation members of WPA Benelux

Achterberg Stucadoors Bedrijf, Antwerp Zoo, Aves Products, Brandenburg BV
Dier en Park, Dierenpark 'De Vleut', Dierenpark Wissel, Vogelpark Taman Indonesia
Peter Paul van der Lugt, De Vogelhof, Witte Molen Pet Foods